


PHILDAR
FRANCE 7 F - BELGIQUE/BELGIE/LUXEMBOURG 45 FB/BF/F. LUX
© CASPER 1995 UCS/AMB TM HARVEY
CASPER
CASPER
CASPER
PHILDAR



CABAN


COSMIQUE

COLOMBINE

BLANC

Attention : le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'encol. devant et des épaules, se reporter à l'explication.

Attention : selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.



TAILLES
a) 4 ans **b)** 6 ans **c)** 8 ans **d)** 10/12 ans

QUALITE PHILDAR (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	a)	b)	c)	d)
PHIL SOFT 3,5	CABAN	4	5	6	6
	BLANC	1	1	1	1
	COSMIQUE	1	1	1	1
	COLOMBINE	1	1	1	1
	FAIENCE	1	1	1	1
Pour broderie	NOIR	un peu			

Composition du modèle:
60% Acrylique - 20% Laine - 20% Polyamide


AIGUILLES
N° 3 pour les côtes - N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

POINTS EMPLOYES
Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes DOS et DEVANT) - **Boderie au pt de tige et au pt passé plat** (voir contours et photos). Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard.

ECHANTILLON
Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

REGLAGES MACHINE
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n°7 écartement des fontures n° 4 - Le jersey, réglage n° 10 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 10.

DOS ET DEVANT




✖→Monter:
a) 88 m. - **b)** 96 m. - **c)** 100 m. - **d)** 110 m., aig. n° 3, col. CABAN, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b)** 4 cm (14 rgs) - **c) d)** 5 cm (16 rgs).
▲→Cont. aig. n° 3,5 en répartissant 7 augm. sur le 1er rg.
On obtient: **a)** 95 m. - **b)** 103 m. - **c)** 107 m. - **d)** 117 m.
Dos et Devant: tric. en jacquard en suivant les diagrammes correspondants.

■→A **a)** 18 cm (60 rgs) - **b)** 20 cm (66 rgs) - **c)** 21 cm (70 rgs) - **d)** 25 cm (82 rgs) de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.
A **a)** 31 cm (102 rgs) - **b)** 34 cm (112 rgs) - **c)** 36 cm (118 rgs) - **d)** 42 cm (138 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. devant en rab. les **a)** 11 m. - **b)** 13 m. - **c) d)** 17 m. centr. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

●→A **a)** 34 cm (112 rgs) - **b)** 38 cm (126 rgs) - **c)** 40 cm (132 rgs) - **d)** 46 cm (152 rgs) de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: **a)** 3 x 7 m. et 1 x 8 m. - **b) c)** 4 x 8 m. - **d)** 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
En même temps, former l'encol. dos en rab. les **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c) d)** 23 m. centr. puis tous les 2 rgs: 2 x 5 m.

Profondeur d'encol. dos: 2 cm
Profondeur d'encol. devant: **a)** 5 - **b) c) d)** 6 cm

MANCHES



✖→Monter :**a)** 44 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m., aig. n° 3 col. CABAN, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b)** 4 cm (14 rgs) - **c) d)** 5 cm (16 rgs).

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en répartissant 10 augm. sur le 1er rg.
On obtient **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 60 m. - **d)** 64 m.


Augm. de ch. côté.
a) ts les 4 rgs: 5 x 1m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 8 x 1m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 9 x 1m. et ts les 6 rgs: 10 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 8 x 1m. et ts les 6 rgs: 14 x 1 m.

A **a)** 24 cm (80 rgs) - **b)** 28 cm (92 rgs) - **c)** 31 cm (102 rgs) - **d)** 37 cm (122 rgs) de haut. après les côtes, rab. les **a)** 82 m. - **b)** 92 m. - **c)** 98 m. - **d)** 108 m. obtenues.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE
Monter
a) 98 m. - **b)** 104 m. - **c) d)** 110 m., aig. n° 3, col. CABAN, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE
Faire les broderies au pt de tige et au pt passé plat (voir contours et photo).
Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.
Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.
Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.

NADEGE



Attention : le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'encol. dos et des épaules, se reporter à l'explication.

Attention : selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

PHILDAR EDITEUR - RC ROUBAIX B.475.483.319 - BP.619 - Roubaix Cedex 1 - Imprimé en France - Imprimerie DESCHAMPS ARTS GRAPHIQUES - Roubaix - © PHILDAR 1995 - 4013

210755 (0)000

3 307671 659658